

明石市立市民病院 令和 5年 8月 薬事委員会

新規採用薬は原則翌月1日よりオーダー開始となります
 中止薬は原則月末日でオーダー停止となります

新規採用医薬品

| 薬品名 | 単位 | 薬価 | 薬効 | メーカー | 備考 現採用薬薬価 |
|--|----|-----------|---------------------------|------------|-----------------|
| オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 筒 | 16,128.0 | 骨粗鬆症治療剤 | 帝人 ファーマ | 2023年1月 販売開始 |
| (申請理由) 骨折の危険性が高い骨粗鬆症に対し、1日1回18ヶ月投与で骨量増加効果、骨折予防効果が期待できる。 投与に際し専用の注入器が必要となり、ディスプレイに操作手順が表示され、冷所アラート機能がある。 2024年3月末まで「脊椎骨粗鬆症 手術なし」の場合は、高額な新規の医薬品への対象となり出来高算定可能。 | | | | | |
| マイトマイシン眼科外用液用2mg | 瓶 | 1,563.9 | 眼科用抗生物質製剤 | 協和 キリン | 320.0 |
| (申請理由) 本剤は2023年7月に眼科用のマイトマイシンC製剤として販売開始となったため、採用を希望。 緑内障手術や翼状片手術の際に再発予防を目的として、注射用マイトマイシンCを使用していた。 2019年の注射用マイトマイシンCの供給停止を契機に、厚労省から開発要請を受け新発売となった。 | | | | | |
| テセントリク点滴静注840mg | 瓶 | 446,843.0 | 抗悪性腫瘍剤 (免疫チェックポイント阻害剤) | 中外 | 563,917.0 |
| (申請理由) 現採用の規格は1200mgであるが、乳がんのレジメンは用量が840mgであることから 規格違いの製品採用を申請する。本剤の購入・管理に際しCUBIXXシステムの利用を希望する。 | | | | | |

院外採用医薬品

| 薬品名 | 単位 | 薬価 | 薬効 | メーカー | 備考 |
|---|----|-------|-----------------------|------|---------|
| アポハイドローション20% (4.5mL/本) | g | 545.8 | 原発性手掌多汗症治療剤 | 久光 | ¥2358/本 |
| (申請理由) 手掌多汗症の承認薬は本剤がはじめて。 処方希を望む患者が増え採用を申請。 | | | (中止薬) 塩化アルミニウム (院内製剤) | | |
| モイゼルト軟膏1% (10g/本) | g | 152.1 | アトピー性皮膚炎治療剤 | 大塚 | ¥1521/本 |
| (申請理由) 免疫細胞のホスホジエステラーゼ (PDE) 4の活性を阻害することで皮膚の炎症を抑制する。 非ステロイドとしてタクロリムス、コレクチムに次ぐ3剤目のアトピー性皮膚炎治療外用薬。 ステロイド外用剤からの切り替えでの使用を検討しており、採用を申請する。 | | | | | |

後発・メーカー変更医薬品

| 薬品名 | 単位 | 薬価 | 薬効 | メーカー | 備考 現採用薬薬価 |
|---|----|------|----------------|------|--------------|
| カリメートドライシロップ 92.59% | g | 11.2 | 高K血症治療剤 | 興和 | 10.8 |
| (申請理由) 経管投与に適したDSへの採用変更を希望 | | | (中止薬) カリメート散 | | |
| レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「ニプロ」 | 錠 | 14.7 | アレルギー性疾患治療剤 | ニプロ | 57.2 |
| (申請理由) 腎機能障害患者では減量が必要。 半量規格での後発品変更を希望する。 | | | (中止薬) ザイザル錠5mg | | |

販売中止薬品

| 品名 | 身分 | 中止予定時期 | 代替薬 | 対応 |
|-----------|----|--------|-----|-----------|
| タチオン点眼用2% | ー | 出荷停止中 | なし | 2020年出荷停止 |

出荷停止・限定出荷薬品 ※多数の品目で限定出荷中のため、診療への影響が危惧されるものを抜粋

| 品名 | 身分 | 供給状況 | 理由 | 対応 |
|-------------------------|----|------|------------|----|
| マンジャロ皮下注アテオス 7.5mg/10mg | 院外 | 限定出荷 | 急速な需要増加のため | |
| オゼンピック皮下注 2mg | 共通 | 限定出荷 | 急速な需要増加のため | |